

## 製品安全データシート

### 1. 化学物質等及び会社情報

- ・会社名： ジョンソン・プロフェッショナル株式会社
- ・住所： 〒231-8691 神奈川県横浜市中区山下町22番地 山下町SSKビル
- ・担当部門： ジョンソン クレネス&サニテーション研究所
- ・電話番号： 045-640-2044
- ・FAX番号： 045-640-2050
- ・緊急連絡先： カスタマーセンター TEL 045-640-2222
- ・整理番号： 04381
- ・作成：平成13年 3月12日
- ・製品名： **パーレックス除菌クリーナー**
- ・製品説明 種類：水性アルカリクリーナー  
主な用途：床用表面洗浄剤、万能洗剤として

### 2. 組成、成分情報

- ・単一製品・混合物の区別：混合物

成分情報：	成分名	重量%
	低泡性界面活性剤（非イオン系）	4 - 8
	陽イオン界面活性剤	1 - 4
	アミン類	5 - 15
	硬水軟化剤（キレート剤）	0.5 - 3
	香料	若干量
	染料	若干量
	水	残量
	合計	100.0

### 3. 危険有害性の要約

- ・危険性：通常使用条件下では、物理的、化学的危険性はない。
- ・有害性：通常使用条件下では、人体への有害性は低い。
- ・環境影響：下水道を除き、公共水域への製品の廃棄は、水質汚濁防止法等の法規制に抵触するおそれがある。

### 4. 応急措置

- ・目に入った場合：直ちに多量の流水で15分以上洗眼し、もし刺激が残っていれば、医師の診察を受ける。
- ・皮膚に付着した場合：直ちに水またはぬるま湯で十分に洗浄した後、皮膚調整用クリームを塗布しておく。
- ・飲み込んだ場合：直ちに多量の水を飲ませるなどの応急処置をした後、速やかに医師の診察を受ける。

### 5. 火災時の措置

本製品は水を多量に含むため、そのままでは引火、発火性はないが、製品乾燥物に着火した場合は、次の処置方法に従うこと。

消火方法：注水、水噴霧、各種消火剤などを使用する。

消火剤：注水、炭酸ガス、ドライケミカルなどの一般消火剤を使用する。

---

## 6 . 漏出時の措置

- ・人体に対する注意事項：製品が直接人体に触れないよう、ゴム手袋、保護眼鏡等の保護具を着用した上で、漏出量が多い場合には、土のう等で広域への流出を防いだ後、ポンプで吸い取る。また、少量の場合は、ウエス、モップ、吸着マット、砂等で出来るだけ素早く吸い取った後、十分に水洗いすること。
  - ・環境に対する注意事項：本製品は水溶性であることから、本製品が、雨水溝、河川、海上等に流出した場合には、事実上処理が不可能となるため、下水道を除く公共水域への本製品の流出は、絶対に避けること。
- 

## 7 . 取扱い及び保管上の注意

- ・取扱い： 液が皮膚や眼、口などに付着しないように注意すること。  
対象面によっては変色や染色を起こすことがあるので、予め目立たないところで確認の上使用すること。  
取扱いの都度、容器を密閉し、異物の混入を避けること。
  - ・保管： 屋外、直射日光の当たる場所、40 以上の高温になる場所、凍結するおそれのある場所には置かないこと。  
子供の手の届くところに保管しないこと。
- 

## 8 . 暴露防止措置及び保護措置

- ・環境対策：通常の換気状態での使用可。
  - ・保護具： 呼吸保護具 ... 必要なし。  
目の保護具 ... 保護眼鏡を着用する。  
皮膚の保護具 ... ゴム手袋を着用する。
- 

## 9 . 物理的及び化学的性質

- ・外観：緑色透明液体
  - ・不揮発分：11.3 ± 0.5 %
  - ・pH (原液)：10.0 ~ 11.0
  - ・アルカリ度：2.8 ± 0.3 % (NaOH換算)
  - ・溶解性：水溶性
  - ・比重 (@20 )： 1.015
  - ・沸点：100 以上
  - ・粘度 (@25 )： 5.0 mPa·s
- 

## 10 . 安定性及び反応性

- ・安定性：通常の使用条件下では、本製品の安定性は極めて良好である。
  - ・反応性：通常の使用条件下では、強酸等との混合による中和反応（発熱反応）以外、危険な反応を生じるおそれはない。
- 

## 11 . 有害性情報（人についての症例、疫学的情報を含む）

- ・皮膚腐食性：なし
  - ・皮膚刺激性：あり
  - ・点眼刺激性：あり
  - ・急性毒性 LD<sub>50</sub>： > 5g/kg (アルビノラット)
  - ・感作性：なし
- 

## 12 . 環境影響情報

- ・本製品の原液における COD値：86,000 mg/L
  - ・本製品の原液における BOD値：39,000 mg/L
-

---

### 1 3 . 廃棄上の注意

- ・まとまった量の本製品を廃棄する場合には、産業廃棄物として、事業者自らが処理するか、知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者もしくは、その処理を行っている地方公共団体に委託して処理すること。
- ・少量の余った本製品の液や塗布に使用した器具類の洗浄廃液は、流水で十分に希釈しながら、浄化槽又は下水道に廃棄するものとし、下水道以外の河川等の公共水域への排出は、絶対に避けること。

---

### 1 4 . 輸送上の注意

運搬に際しては、容器に漏れのないことを確かめた上で、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷くずれの防止を確実にすること。

---

### 1 5 . 適用法令

- ・労働安全衛生法施行令別表第九に基づく表示：No.219 ジェタニルアミン 6.0～8.0
- ・本製品は、PRTR法を含む、上記以外のいずれの法規制にも関係しない。

---

### 1 6 . その他の情報

当該製品安全データシートの記載内容の問い合わせ先は、下記の通り。

- ・会社名： ジョンソン・プロフェッショナル株式会社
  - ・住所： 〒231-8691 神奈川県横浜市中区山下町22番地 山下町SSKビル
  - ・担当部門： ジョンソン クレナレス&サニテーション研究所      ・担当者名： 新部 紀夫
  - ・電話番号： 045-640-2044      ・FAX番号： 045-640-2050
-