

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

1. 商品・製造元

商品名 : ハイプロックス スタビル (3%)
 用途 : 除菌洗浄剤
 製造元 : Virox Technologies Inc.

健康	2
可燃性	0
反応性	0
個人防御	B

2. 成分データ

成分	CAS#	%	OSHA PEL	ACGIH TLV	LD ₅₀	LC ₅₀
7アルコール, C ₁₈₋₁₄ -第2級, エチレート	84133-50-6	3~7	N/A	N/A	3277mg/kg 経口 (マウス)	N/A
ベンゼン, 1,1'-ジヒドロ-, 第二ヘキシル スルホン化ナトリウム塩の誘導体	147732-60-3	1~5	N/A	N/A	N/A	N/A
ベンゼンスルホン酸, 4-ヒドロキシ (スルホフェニル)-, ジナトリウム塩	65143-89-7	1~5	N/A	N/A	N/A	N/A
過酸化水素	7722-84-1	1~5	1ppm TWA	N/A	1518mg/kg 経口 (マウス)	2000mg/m ³ 4H (ラット)

3. 健康危険データ

侵入経路 : 目・皮膚接触・飲み込み

緊急暴露の影響 :

目 : 痛みを生じることがある

皮膚 : 痛みを生じることがある

飲み込み : 飲み込みように開発されておらず、本製品を大量に飲み込んだ場合、胃痛を起すことがある。

長期暴露の影響 :

皮膚 : 長時間および繰り返しての暴露は、敏感肌の人には皮膚が乾燥する。

飲み込み : 痛みを生じることがある

呼吸器官への感作 : 有効データなし

発がん性 : WHMIS/OSHAの基準により危険性なし

催眠性、生殖効果 : 有効データなし

突然変異 : 有効データなし

相乗作用成分 : 知らず

4. 応急処置方法

目 : 直ちに水で洗い流す。コンタクトレンズをはずし、洗い続ける。痛みが続くようならば医師に診てもらう。

皮膚 : 水で洗い流す。石鹸でよく洗う。痛みが続くようならば医師に診てもらう。

吸い込み : 通常の経路では暴露しない。症状が続くようであれば、新鮮な空気のところへ移動させる。さらに症状が続くようであれば、医師に診てもらう。

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

1. 商品・製造元

商品名 : ハイプロックス スタビル (3%)
 用途 : 除菌洗淨剤
 製造元 : Virox Technologies Inc.

健康	2
可燃性	0
反応性	0
個人防衛	B

2. 成分データ

成分	CAS#	%	OSHA PEL	ACGIH TLV	LD ₅₀	LC ₅₀
7アルコール, C ₁₃₋₁₄ -第2級, トリシレット	84133-50-6	3~7	N/A	N/A	3277mg/kg 経口 (マウス)	N/A
ベンゼン, 1,1'-ジメチル-, 第二級						
メチル化ナトリウム塩の誘導体	147732-60-3	1~5	N/A	N/A	N/A	N/A
ベンゼンスルホン酸, メチル						
(メチルフェニル)-, ジナトリウム塩	65143-89-7	1~5	N/A	N/A	N/A	N/A
過酸化水素	7722-84-1	1~5	1ppm TWA	N/A	1518mg/kg 経口 (マウス)	2000mg/m ³ 4H (ラット)

3. 健康危険データ

侵入経路 : 目・皮膚接触・飲み込み

緊急暴露の影響 :

目 : 痛みを生じることがある

皮膚 : 痛みを生じることがある

飲み込み : 飲み込みように開発されておらず、本製品を大量に飲み込んだ場合、胃痛を起こすことがある。

長期暴露の影響 :

皮膚 : 長時間および繰り返しての暴露は、敏感肌の人には皮膚が乾燥する。

飲み込み : 痛みを生じることがある

呼吸器官への感作 : 有効データなし

発がん性 : WHMIS/OSHAの基準により危険性なし

催眠性、生殖効果 : 有効データなし

突然変異 : 有効データなし

相乗作用成分 : 知らず

4. 応急処置方法

目 : 直ちに水で洗い流す。コンタクトレンズをはずし、洗い続ける。痛みが続くようならば医師に診てもらう。

皮膚 : 水で洗い流す。石鹸でよく洗う。痛みが続くようならば医師に診てもらう。

吸い込み : 通常の経路では暴露しない。症状が続くようであれば、新鮮な空気のある場所へ移動させる。さらに症状が続くようであれば、医師に診てもらう。